

Rockfon Hub®



- Tato platforma vnáší do interiéru víceúčelovou flexibilitu tím, že vytváří odpočinkové prostory, kde mohou lidé v klidu přemýšlet, pracovat anebo si povídat
- Měkké tvary tohoto ostrova lze doplnit potahem rámu z plstěného materiálu, osvětlením navozujícím tu správnou náladu a závěsy – můžete tak vytvořit klidné nebo útulné prostory, kde mohou lidé produktivně pracovat, aniž by byli rušeni
- Ostrov Rockfon Hub se dodává jako kompletní sada, jejíž instalace je snadná a bezproblémová

Popis produktu

Ostrov Rockfon Hub je k dispozici ve 4 rozměrech:

- 3000 x 4800 mm (malý) – Hmotnost 82,4 kg
- 3600 x 4200 mm (střední) – Hmotnost 80,1 kg
- 4800 x 4800 mm (velký) – Hmotnost 118,4 kg
- 4800 x 7200 mm (extra velký) – Hmotnost 160,7 kg


















Černý eloxovaný rám v organickém tvaru.


Potah z plstěného materiálu ve třech různých barvách: světle šedá, tmavě šedá, bílá.

Předem vybrané zapuštěné desky: bílé desky Rockfon Blanka nebo barevné desky Rockfon Color-all.

Oblast použití

- Kanceláře
- Odpočinek a sport
- Vzdělávání
- Komerční prostory

Skupina produktů	Obrázek produktu	Název dílu	Délka x šířka x výška (mm)	Množství v balení: ks	Množství v balení: kg
		Rockfon Blanka®	600 x 600 x 22	10	13.3
		Rockfon Color-all®		10	13.3
HUB FRS		Profil rámu – rovný	1800 x 35 x 110	2	8.2
			2400 x 35 x 110	2	11
			3000 x 35 x 110	2	13.8
			3600 x 35 x 110	2	16.5
HUB FRC		Profil rámu – rohový	1066 x 35 x 110	4	9.8
HUB CAS		Nosný profil	2976 x 40 x 40	1	6
			3576 x 40 x 40	1	7.2
			1200 x 40 x 40	1	2.4
			868 x 40 x 40	1	1.8
HUB CON		Spojka profilu rámu			
HUB SCREW M6		Spojovací šroub			
		Konektor profilu			
HUB CON		Propojovací konektor R			
		Křížový klip			
HUB HHSS		Šroub s kladivovou hlavou M6			
HUB WIRE		Sada svislých lanek			
		Sada výztužných lanek			
HUB GLI		Válečky na závěsy			
T24 MR CL&HK		Hlavní profil T24 Click / Hook	3600 x 24 x 38	15	19.5
T24 CT CLICK		Příčný profil T24 Click	600 x 24 x 38	45	8.2
HUB FELT		Potah z plstěného materiálu			
HUB MOLD		Šablona pro řezání		1	0.5



Vlastnosti



Zvuková pohltivost
 α_w : 0,95 (Třída A)

Hrany /
 Tloušťka (mm) /
 Závěs (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Třída zvukové pohltivosti ISO	NRC
Blanka X: 22 / 200	0,55	0,85	0,95	0,90	1,00	1,00	0,95	A	0,95
Blanka X: 22 / 1000	0,55	0,75	0,90	1,00	1,00	1,00	0,95	A	0,95
Color-all X: 22 / 200	0,45	0,85	0,90	0,90	1,00	1,00	0,95	A	0,95



Reakce na oheň
 A1
 (komponenty desek a rastru)



Recyklovatelnost
 Plně recyklovatelná kamenná vlna



Čištění
 - Vysavačem



Vnitřní ovzduší
 Stropní produkty Rockfon jsou klasifikovány ve třídě E1 podle normy EN 13964 (EN 717-1).



Přípustné zatížení konstrukce
 17 kg/m²



Nezávadnost materiálů
 Všechny materiály použité v produktech Rockfon jsou průběžně prověřovány vůči seznamu látek omezených podle nařízení REACH nebo označených jako látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC). Vlákna kamenné vlny Rockfon jsou v souladu s evropskou regulací bezpečných vláken a mají certifikaci EUCEB.




Hygiena
 Kamenná vlna nepředstavuje potravu pro mikroorganismy

Barvy



Kódy NCS vyjadřují podobu barev nejvěrněji. Skutečná barva ostrovů se však může od vytištěných barev mírně lišit vzhledem k textuře povrchu a podkladové barvě kamenné vlny.

Potah z plstěného materiálu



Bílá

Světle šedá

Tmavě šedá

Výrobní závody Rockfon jsou certifikovány podle normy systému managementu ISO 9001.

Sounds Beautiful

04.2026 | Všechny zmiňované kódy barev jsou na základě NCS - Natural Colour System® vlastnictví a využívání licence společnosti NCS Colour AB, Stockholm 2012, nebo vzniku barev RAL. Rockfon si vyhrazuje právo technických a produktových změn bez předchozího upozornění. Rockfon neodpovídá za tiskové chyby.

